EDSUN LOISIRS

DOME DOWE piscinesdome

www.piscinesdome.com

Tel. (+34) 93 710 58 93

blip blop

plöouuff

- TOBOGANES ACUÁTICOS PARA PISCINAS | EDSUN LOISIRS -

DESPUES DE MÁS DE 20 AÑOS !...

Emmanuel


Jonathan

Manuella

David

Lucile


Amaury


Daniel


Dora

Les presentamos nuestro catálogo EDSUN Loisirs con los diferentes modelos de toboganes acuáticos con llegada directa a la piscina o en Aquafrein.

El diseño y fabricación de nuestros toboganes cumplen con la Normativa Europea de Seguridad: UNE-EN 1069 - 1 y 2.

Desde el mes de octubre de 2013, la empresa Piscines DOME con sede social en Sabadell (Barcelona) son los representantes en España de EDSUN Loisirs.

El Departamento Técnico de Piscines DOME podrá asesorar, diseñar el proyecto en 3D y calcular el suministro e instalación del tobogán.

Si lo desean **Piscines DOME** puede realizar los trabajos complementarios, referentes a las instalaciones hidráulicas e instalación de los equipos de bombeo en cuarto de máquinas.

Deseamos trabajar para usted y realizar su proyecto de TOBOGAN ACUÁTICO.

Quedamos a su disposición,

Equipo EDSUN Loisirs.

Con la colaboración en España:
Piscines DOME
www.piscinesdome.com

EDSUN LOISIRS

sumario

Toboganes Acuáticos

Toboganes acuáticos

Una respuesta a su planteamiento, la calidad de los servicios p.8

Dos tipos de llegadas : Piscina o Aquafrein p.12

Instalaciones en piscinas cubiertas p.14

El mini'TOB p.15

El must'TOB p.16

Le slide'TOB p.20

Las instalaciones DUO p.24

Las instalaciones MULTI p.28

Especiales: Rafting en el río p.29

Especiales: Space HOLE p.30

Especiales: Tubos p.31

toboganes acuaticos

Piscines DOME
Distribuidor OFICIAL en España
Encuéntrenos en
www.piscinesdome.com

Piscines DOME y EDSUN LOISIRS, le asesorarán de la A a la Z: desde la planificación de obra in situ, elaboración del proyecto, realización de los cálculos técnicos... Alguien que le garantizará que nos adecuamos a sus necesidades.

Una respuesta a sus necesidades

En la primera visita

Durante una entrevista inicial, se discuten todos sus proyectos y objetivos para identificar sus necesidades. Nuestra gama de productos puede satisfacer todas las expectativas con las instalaciones siguen siendo apropiadas a su entorno. En un entorno donde las normas de seguridad están desempeñando un papel cada vez más importante, es esencial para trabajar juntos en el proyecto.

Diseño previo con CAD 3D Inventor

Se define el calendario de instalación conjuntamente con la propiedad

El plano de ubicación

Dependiendo de su espacio, su presupuesto y sus objetivos, realizamos un proyecto personalizado de diseño CAD con un presupuesto detallado.

Cada proyecto es diferente y cumple con todos los requisitos técnicos para su ubicación.

Especificaciones

Le ofreceremos un completo dosier técnico de su tobogán con la finalidad de que pueda mantener en óptimas condiciones la instalación. El dosier incluirá:

- Información sobre la normativa
- Consejos de mantenimiento
- Información detallada del tobogán y de su sistema hidráulico
- El plan de cimientos de hormigón
- Las obligaciones del propietario (especialmente en lo que a normas de utilización se refiere.)

Entretien, S.A.V.

Con más de 15 años en el mercado, EDSUN Loisirs ha desarrollado una politica de respuesta ante cualquier asistencia técnica. Nuestros clientes suelen tener un negocio de temporada y no puede permitirse tener paradas sus intalalciones. En caso de cualquier contratiempo, nos comprometemos a encontrar una solución rápidamente. Incluso después de 10 años.

Calidad en los servicios

Creación de acceso al tobogán

Dependiendo de su ubicación y la construcción de este último, definimos las piezas y las partes necesarias para acceder al tobogán.

Podemos realizar una escalera recta o en espiral con pasarela, o considere la posibilidad de iniciar la pasarela en una terraza estudiando su disposición de acuerdo con la altura del edificio existente. nt.

Conforme a la normativa, se estudiará la instalación de vallas de tierra a la parte superior del tobogán.



Una variedad infinita de combincaciones de colores

Le sugerimos que elija los colores de su instalación en la gama estándar RAL. Cada tobogán puede ser de uno o dos colores.



Se recomiendan diversos colores por su impacto visual y su durabilidad en el tiempo. Se encuentran señalados con un marco rojo.

Visualización de su proyecto en 3D

Estamos al día de los nuevos y constante avances en dibujo 3D. Si lo desea le proporcionaremos proyectos en Autodesk Inventor 2014 y Autodesk Showcase 2014.



toboganes acuaticos

Un equipo especializado en equipamientos de recreo para el aire libre, con más de 15 años de experiencia. EDSUN Loisirs da la máxima importancia a los avances tecnológicos y a la mejora de sus productos para garantizar la seguridad y fiabilidad a sus clientes.

Materiales





Elevaciones integradas en el must'TOB y slide'TOB

Es más...

Protección de las esquinas metálicas, mediante semiesferas realizadas en poliéster

Garantizamos el diseño de todas las piezas

Escaleras y pasarela de entrada realizadas en acero galvanizado (pintura opcional)

Sellado de la junta de unión.

Tobogán realizado en poliéster. Fibra de vidrio y gelcoat isoftálico contra los rayos UV y el cloro

Montaje de los elementos mediante tornillería de acero INOX A4

Calidad de fabricación

Calidad en el deslizamiento y en la ergonomía

Posición antes de la salida:

El diseño de la zona de salida de los toboganes EDSUN Loisirs permite a los bañistas tener todo el control a la hora de saltar. Inicio sentado que permite tomar impulso mediante la barra de salida. Barra obligatoria según normativa.



Posición de sentado en la salida

Toboganes optimizados:

El must'TOB ofrece un salto rápido que permite una alta aceleración en la salida, mejorando así la sensación y la comodidad de deslizamiento.

Le slide'TOB esta compuesto por dos ondas sucesivas: una salida rápida para comenzar con una gran acelearación y fuertes sensaciones y una onda lenta que impide al bañista salir despedido cayendo al agua de forma brusca.

Las pasarelas

Producimos pasarelas y escaleras personalizadas que cumplen con la normativa:

- Area de espera detrás de la salida
- Barandillas según normativa
- Acceso fácil
- Estabilidad
- Ancho escalera 750 mm.

De la Concepción...

Realizamos todas las etapas de instalación del producto con usted: desde el diseño hasta el montaje.

El dieño del tobogán tendrá en cuenta sus necesidades y las características del terreno.

A la Realización !





toboganes acuaticos

Desde el más pequeño hasta el más grande, EDSUN Loisirs ha desarrollado una completa gama de toboganes acuáticos que puedan satisfacer las demandas de las comunidades y los campings. Todos nuestros toboganes pueden adaptarse a la llegada en Aquafrein

Nuestra gama de toboganes

MINI'TOB

Económico, ideal para pequeñas estructuras.

cf p. 13

MUST'TOB

Un tobogán acuático para toda la fmailia.

cf p. 14

SLIDE'TOB

Un tobogán acuático multipistas.

cf p. 18

KAMI'KAZ

Una varitable aventura, de sensaciones fuertes.

cf p. 26

RAFTING EN EL RÍO

Facilidad de uso.

cf p. 26

Visita nuestros productos en la web de: www.piscinesdome.com

Diseñe su espacio acúatico de uno o más elementos

Dos tipos de llegadas

LLEGADA EN PISCINA

El sistema de llegada EN PISCINA permite la recepción del bañista en una piscina o cuerpo de agua con una profucidad mayor o igual a 1,10 m. El ancho de la piscina debe tener al menos 3,90 m (1,50 m. a ambos lados del tobogán) y 6 m. de largo.

LLEGADA EN AQUAFREIN

El sistema AQUAFREIN evita construir una piscina o utilizar la piscina ya existente y dedicar una zona a la recepción del tobogán. Ahorra espacio y es perfecto para todas aquellas personas a las que no les gusta la inmersión: el sistema ayuda a tener la cabeza fuera del agua durante toda la bajada del todogán.

Nuestro sistema AQUAFREIN

ESQUEMA DEL SISTEMA

El sistema Aquafrein puede adaptarse a cualquier proyecto: desde toboganes para toda la familia hasta los toboganes más rápidos. La base sigue siendo la misma. Solo la longitud de la zona de frenado se ajusta de acuerdo a la velocidad de llegada a la bandeja de recepción.



1. Al pararse las bombas, la bandeja Aquafrein se vacía por completo. El agua vuelve al depósito de compensación, lo que impide el crecimiento de bacterias por aguas poco profundas y estancas.

2. Al vaciarse toda la bandeja Aquafrein se facilita muchísimo la tarea de su limpieza, ya que no serán necesarios equipos específicos, como pueden ser las aspiradoras de de líquidos.

3. Con solo abrir o cerrar la válvula de vaciado, se disminuye o aumenta el nivel de agua de la bandeja Aquafrein. Este sistema es, pues, muy flexible y permite ajustar el equipo según sea necesario.



must'TOB 58X

M58X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **58,80 mètres** • Altura **7,06 mètres**
+ 6 metros de aquafrein Pendiente **12 %**

slide'TOB 17A (2 pistas)

S17A2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **17,30 mètres** • Altura **4,05 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **23,4 %**

toboganes acuaticos

Por razones climatológicas o de estacionalidad, nuestros clientes buscan cada vez más poder unir las areas de juego y las piscinas cubiertas.

Hemos desarrolado pistas de tobogán compactas para que se adapten perfectamente en espacios cubiertos.

En exterior o en interior

INSTALACIÓN EXTERIOR

INSTALACIÓN INTERIOR



Salida de tobogán en interior

must'TOB 22AT

M22AT Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **22,20 mètres** • Altura **2,63 mètres**
Pendiente **11,8 %**

must'TOB 24AT

M24AT Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **24,02 mètres** • Altura **2,83 mètres**
Pendiente **11,8 %**

slide'TOB 7A (2 pistas)

S7A2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **7,08 mètres** • Altura **2,22 mètres**
Pendiente **31,4 %**



Los toboganes tubo ofrecen una salida y llegada en el interior de la zona de juegos cubierta, pero pueden circular por el exterior.

Desarrollo de los tubos en el exterior.

Instalaciones en piscina cubierta

Para aumentar las posibilidades, hemos desarrollado modelos compactos que se adaptan perfectamente a piscinas cubiertas. Este es el caso del slide'TOB con una única onda, o el del mini'TOB.

El mini'TOB (Ø 620 mm)

Este tobogán está limitado por normativa a una longitud de 15 m. y a una altura de 2m. Sin embargo, es ideal para espacios pequeños y presupuestos ajustados.

mini'TOB 13A

MINI13A **Flujo de agua 40 m³/h**

Longitud del tobogán **13 mètres** • Altura **2 mètres**
Pendiente **15,4 %**

El mini'TOB permite una llegada a piscina infantil o a sistema Aquafrein

Especialmente diseñado para piscinas cubiertas, EDSUN Loisirs ha desarrolado una escalera realizada completamente en poliéster.

toboganes acuaticos



Nombre : **must'TOB**





El must'TOB

must'TOB 46X

M46X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **46,27 mètres** • Altura **5,60 mètres**
Pendiente **12,1 %**



Consultar para más juegos.

must'TOB 51X + 5

M51X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **51,27 mètres** • Altura **5,85 mètres**
+ 5 mètres immergés Pendiente **11,4 %**

Estudios a medida

El must'TOB

must'TOB 21X

M21X Cat 3 • **Flujo 90 m³/h**

Longueur **20,60 m** • Altura **2,80 m**
Pendiente **13,6 %**

must'TOB 15B

M15B Categoría 3 • **Flujo de agua 80 m³/h**

Longitud del tobogán **15,05 mètres** • Altura **1,85 mètres**
Pendiente **12,3 %**

must'TOB 31D

M31D Cat 3 • **Flujo 90 m³/h**

Longitud del tobogán **31,27 m** • Altura **4,04**
Pendiente **12,9 %**

must'TOB 31X + 6,2

M31X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **32,07 mètres** • Altura **4,06 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,7 %**

toboganes acuaticos

Tobogán acuático de gran diámetro, el must'TOB permite todo tipo de recorridos, desde el más lento hasta el más divertido. Para una instalación en piscinas comunitarias o en Campings, el must'TOB se adapta a todos los espacios y permite satisfacer todo tipo de necesidades. ¡Es el tobogán acuático familiar por excelencia!

Consultar para más juegos

El must'TOB

must'TOB 26X

M26X | Cat 3 • **Flujo 90 m³/h**

Longitud del tobogán **26,52 m** • Altura **3,42 m**
Pendiente **12,9 %**

must'TOB 35X

M34X | Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **34,52 mètres** • Altura **4,40 mètres**
Pendiente **12,7 %**

must'TOB 34X + 6,2

M34X | Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **33,77 mètres** • Altura **4,10 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,1 %**



must'TOB 37X + 6,2

M37X | Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **37,30 mètres** • Altura **4,53 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,1 %**

Estudios a medida

El must'TOB

must'TOB 46X + 6,2

M46X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **46,18 mètres** • Altura **5,90 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,8 %**

must'TOB 39D

M39D Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **39,40 mètres** • Altura **4,87 mètres**
Pendiente **12,4 %**

Para que los usuarios del tobogán no molesten a otros bañistas, existe la posibilidad de construir una pequeña zona dedicada al must'TOB.

toboganes acuaticos



Nombre : **El slide'TOB**



El slide'TOB

slide'TOB 12X (3 pistas)

S12X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **11,97 mètres** • Altura **3,80 m**
Pendiente **31,7 %**

Consultar para más juegos

slide'TOB 15X (4 pistas) + 8,7

S15X4 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **14,97 mètres** • Altura **4,26 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **28,5 %**

Estudios a medida

DOME piscinesdome

EDSUN Loisirs

El slide'TOB

slide'TOB 14X (4 pistas)

S14X4 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **14,07 mètres** • Altura **4,65 mètres**
Pendiente **33 %**

slide'TOB 21X (3 pistas)

S21X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **21,00 mètres** • Altura **4,31 mètres**
Pendiente **20,5 %**



slide'TOB 23X (3 pistas) + 10,9

S23X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **23,37 mètres** • Altura **6,71 mètres**
+ 10,90 metros de aquafrein Pendiente **28,7 %**

toboganes acuaticos

Tobogán acuático Multipistas que permite desceder a varios bañistas a la vez y en paralelo. Su forma ondulada, ofrece sensaciones de gran velocidad pero con total seguridad.

El slide'TOB

slide'TOB 17X (2 pistas) + 8,4

S17X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **16,79 mètres** • Altura **4,15 mètres**
+ 8,40 metros de aquafrein Pendiente **24,7 %**

slide'TOB 18X (3 pistas) + 9,8

S18X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **18,27 mètres** • Altura **4,86 mètres**
+ 9,75 metros de aquafrein Pendiente **26,6 %**



slide'TOB 11X (2 pistas)

S11X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **10,58 mètres** • Altura **2,90 mètres**
Pendiente **27,4 %**

El slide'TOB será un equipamiento totalmente integrado con el paisaje y las instalaciones.

Posibilidad de «enterrar» el aquafrein

Estudios a medida

DOME piscinesdome EDSUN Loisirs

El slide'TOB

slide'TOB 15X (4 pistas) + 8,7

S15X4 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **14,97 mètres** • Altura **4,26 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **28,5 %**

slide'TOB 35X (2 pistas) + 13,4 - azul

S35X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **34,50 mètres** • Altura **9,05 mètres**
+ 13,40 metros de aquafrein Pendiente **26,2 %**

slide'TOB 28X (2 pistas) + 12,1 - amarillo

S28X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **27,70 mètres** • Altura **6,92 mètres**
+ 12,15 metros de aquafrein Pendiente **25 %**

Consultar para más juegos



toboganes acuaticos

Las instalaciones DUO

must'TOB 24X

M25X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **24,89 mètres** • Altura **3 mètres**
Pendiente **12,1 %**

slide'TOB 10A (2 pistas)

S10A2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **10,20 mètres** • Altura **3 mètres**
Pendiente **29,4 %**

Tu escojes...
arriba: desde la terraza con llegada a la piscina;
abajo: desde pasarela metalica y con llegfada en sistema Aquafrein

Sistema llegada Aquafrein enterrado

Estudios a medida

piscinesdome

Las instalaciones DUO

must'TOB 52X + 6,2

M52X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **51,55 mètres** • Altura **6,40 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,4 %**

slide'TOB 23X (2 pistas) + 10

S23X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **22,59 mètres** • Altura **6,40 mètres**
+ 9,95 metros de aquafrein Pendiente **28,3 %**



Consultar para más juegos

must'TOB 31X

M31X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **31,02 mètres** • Altura **3,98 mètres**
Pendiente **12,8 %**

slide'TOB 14X (2 pistas)

S14X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **14,00 mètres** • Altura **3,98 mètres**
Pendiente **28 %**

Posibilidad de decorar los toboganes con roca temática para ocultar las estructuras metálicas.

toboganes acuaticos

Dos sensaciones diferentes que harán las delicias tanto de los amantes de la adrenalina como de los menos atrevidos. Este tipo de instalaciones se adapta a los requisitos de los espacios acuáticos que reciben diversos y variados clientes.

Las instalaciones DUO

must'TOB 45X + 6,2

M45X Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **45,31 mètres** • Altura **5,40 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **11,9 %**

slide'TOB 19X (2 pistas) + 8,7

S19X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **18,92 mètres** • Altura **5,40 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **25 %**



Consultar para más juegos



must'TOB 32X

M32X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **31,54 mètres** • Altura **4,02 mètres**
Pendiente **12,7 %**

slide'TOB 14X (2 pistas)

S14X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **14,45 mètres** • Altura **4,02 mètres**
Pendiente **27,8 %**

Estudios a medida

DOME piscinesdome EDSUN Loisirs

Las instalaciones DUO

must'TOB 32X + 6,2

M32X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **31,56 mètres** • Altura **3,60 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **11,4 %**

slide'TOB 12X (3 pistas) + 8,7

S12X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **12,72 mètres** • Altura **3,60 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **28,3 %**



must'TOB 32X + 6,2

M32X Categoría 3 • **Flujo de agua 90 m³/h**

Longitud del tobogán **32,04 mètres** • Altura **4 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,5 %**

slide'TOB 14X (3 pistas) + 8,4

S14X3 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **13,86 mètres** • Altura **4 mètres**
+ 8,40 metros de aquafrein Pendiente **28,9 %**

toboganes acuaticos

Equipamientos que representan un fuerte argumento: instalaciones MULTI y instalación 'Rafting en el río'.

Las instalaciones MULTI

slide'TOB 19X (2 pistas)

S19X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **19,02 mètres** • Altura **5,40 mètres**
Pendiente **28,4 %**

kami'KAZ 19X

K19X Categoría 6 • **Flujo de agua 20 m³/h**

Longitud del tobogán **19,31 mètres** • Altura **5,40 mètres**
Pendiente **28 %**

must'TOB 45X

M45X Categoría 3 • **Flujo de agua 100 m³/h**

Longitud del tobogán **45,10 mètres** • Altura **5,40 mètres**
Pendiente **12 %**



kami'KAZ = Fuertes sensaciones!

25

Pasarela de entrada de doble altura

must'TOB 58X + 6,2

M58X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **57,50 mètres** • Altura **7,02 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,2 %**

slide'TOB 16X (2 pistas) + 8,7

S16X2 Cat 6 • **Flujo de agua 20 m³/h / pista**

Longitud del tobogán **16,22 mètres** • Altura **4,17 mètres**
+ 8,70 metros de aquafrein Pendiente **25,7 %**

must'TOB 58X + 6,2

M58X Categoría 3 • **Flujo de agua 110 m³/h**

Longitud del tobogán **57,50 mètres** • Altura **7,02 mètres**
+ 6,20 metros de aquafrein Pendiente **12,2 %**





Especiales : Rafting en el río

rafting'RIVER 48X

R48X Especiales • **Flujo de agua 360 m³/h**

Logitud del tobogán **48,74 mètres** • Altura **3,75 mètres**
Pendiente **7,7%**

slide'TOB 13X (2 pistes)

S13X2 Categoria 6 • **Flujo de agua 60 m³/h**

Logitud del tobogán **13,13 mètres** • Altura **2,90 mètres**
Pendiente **22 %**

rafting'RIVER 61A

R61A Sp • **Flujo 450 m³/h**

Longueur **60,34 m** • Altura **6,15 m**
Pendiente **10,2 %**

toboganes acuaticos

Nuevos en nuestro catálogo los «TUBOS» y los «Space Hole», son perfectos para los que buscan nuevas experiéncias. Visualmente impresionantes, representan un verdadero reclamo en cualquier tipo de establecimiento de temporada, campings, parques acuáticos, ...

Especiales : Space HOLE



«Espacio»
Space Hole
Ø 8,5 m



Tubo Ø 825 mm.
Interior : paredes negras con efectos luminosos.
Exterior: colores a elegir.

SPACE HOLE

SHOLE Especiales • **Flujo de agua 200 m³/h**

Logitud del tobogán **36,12 mètres** • Altura **8,5 mètres**
Pendiente **23,5 %**



Estudios a medida DOME piscinesdome EDSUN Loisirs

Especiales : Tubos

Infinidad de colores y diseños a elegir.
Un acabado exterior brillante y efectos de luz mágicos.

Tobogán TUBO

TUBE Categoria 3 • **Flujo de agua 120**

Logitud del tobogán **39,00 mètres** • Altura **5,38 mètres**
+ 7,8 mètres d'aquafrein Pendiente **13,8 %**

Tobogán TUBO

TUBE Categoria 3 • **Flujo de agua 120**

Logitud del tobogán **38,63 mètres** • Altura **5,38 mètres**
+ 7,8 mètres d'aquafrein Pendiente **13,9 %**



Sol todo el año en nuestro facebook

Distribuidor Oficial EDSUN Loisirs:

DOME
piscinesdome
www.piscinesdome.com